

CONFÉRENCE MIDI

Pauvreté précoce, pauvreté persistante et santé des enfants de la naissance à 3 ans et demi

Conférencière : Louise Séguin, médecin en santé communautaire

Mme Séguin nous présentera les résultats d'une étude qu'elle a menée avec un groupe de chercheurs sur les liens entre pauvreté précoce et pauvreté persistante, d'une part, et santé des enfants de la naissance jusqu'à 3 ans et demi, d'autre part. Jusqu'à présent, peu d'études s'étaient penchées sur l'évolution de la pauvreté et de l'état de santé des enfants au cours de leurs premières années de vie. Les chercheurs ont pu bénéficier des données recueillies dans le cadre de l'ÉLDEQ, l'étude longitudinale du développement des enfants du Québec (1998-2002). Cette enquête, qui suit une cohorte de près de 2000 enfants à tous les ans depuis l'âge de 5 mois, offrait un précieux échantillon de données sur les caractéristiques liées au développement et à la santé des enfants.*

Pour les fins de l'analyse, un faible revenu familial (Statistique Canada) au cours des douze mois précédant l'entrevue à 5 mois correspondait au concept de pauvreté précoce tandis qu'un faible revenu familial lors de 2 ou 3 des autres moments d'observation correspondait à celui de pauvreté persistante. Ces données relatives à la pauvreté ont été mises en lien avec d'autres sur l'état de santé : problèmes aigus de santé, crises d'asthme, problèmes chroniques de santé, cumul de 2 ou 3 problèmes de santé, hospitalisations et état de santé de l'enfant tel que perçu par la mère. Des analyses de régressions multiples et des analyses multi-niveaux pour données avec distribution Poisson ont été réalisées afin de suivre conjointement les trajectoires de pauvreté de la famille et la santé des enfants, de la naissance à 41 mois, en contrôlant les variables sur les caractéristiques maternelles, la santé de l'enfant à la naissance et certains comportements de santé.

Il en ressort que la pauvreté précoce est associée à un niveau plus élevé de problèmes de santé au cours des premiers mois de vie et que ce déficit persiste jusqu'à 3 ans et demi. De plus, l'effet de la pauvreté précoce se superpose aux effets de la pauvreté persistante, laquelle est associée à plus de problèmes de santé à 41 mois et aux problèmes aigus de santé de la naissance jusqu'à 3 ans et demi.

* L. Séguin, L. Gauvin, Q. Xu, L. Potvin, KL Frohlich, MV Zunzunegui

Louise Séguin enseigne au Département de médecine sociale et préventive de l'Université de Montréal. Elle s'intéresse particulièrement aux effets de la pauvreté sur la santé des femmes en période périnatale et sur celle des enfants durant les premières années de vie. Elle est chercheure régulière au Groupe de recherche interdisciplinaire en santé (GRIS) de l'Université de Montréal et au Centre de recherches sur la violence familiale et la violence faite aux femmes.

Le vendredi 23 avril 2004

12h00-14h00

à la Direction de la santé publique de Montréal

1301, rue Sherbrooke est - Amphithéâtre

Bienvenue à tous !

Pour information : 514-528-2400, poste 3570

Pour inscription : envoyer votre nom ainsi que le nom de votre institution à info@omiss.ca